



# TIMBER FINISH

CAT VARNISH KAYU TRANSPARAN



✓ Tahan terhadap jamur  
*Fungus resistance*

✓ Tampilan semi-gloss & gloss  
*Semi-gloss & gloss finish*

✓ Tahan terhadap UV & cuaca  
*UV & weather resistance*

✓ Untuk kayu interior & eksterior  
*For interior & exterior wood*



Cat Varnish Kayu Transparan





# TIMBER FINISH

## CAT VARNISH KAYU TRANSPARAN

Cat varnish semi transparan dengan warna woodstain yang menarik sehingga tetap menampilkan keindahan alami serat-serat kayu.



Hasil warna tergantung pada jenis kayu dan warna dasar kayu yang dilapisi dengan Nippon Timber Finish.

Lapisan cat yang lebih tebal juga akan menghasilkan warna yang lebih gelap.

TEAK	MERANTI	RAMIN	NYATOH
UNCOATED	UNCOATED	UNCOATED	UNCOATED
WOOD FILLER	WOOD FILLER	WOOD FILLER	WOOD FILLER
1ST TOPCOAT	1ST TOPCOAT	1ST TOPCOAT	1ST TOPCOAT
2ND TOPCOAT	2ND TOPCOAT	2ND TOPCOAT	2ND TOPCOAT



OAK T111



CHARCOAL T110

### SISTEM PENGECATAN UNTUK PERMUKAAN KAYU



#### 1 Persiapan permukaan

Pastikan permukaan kayu dalam kondisi kering dan bersih dari debu, minyak, dan kotoran. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 80 atau no. 100. Lakukan searah dengan serat kayu sampai permukaan kayu menjadi halus.



#### 2 Perbaiki permukaan

Perbaiki permukaan kayu yang tidak rata dengan menggunakan dempul yang sesuai seperti Platone/Bee Brand Wood Filler dengan menggunakan kape. Kemudian amplas sampai permukaan kayu menjadi halus.



#### 3

#### Aplikasikan 2-3 lapis dengan menggunakan kuas atau spray

- Aplikasikan lapisan pertama Nippon Timber Finish dengan menggunakan kuas atau spray.
- Setelah itu, biarkan kering. Kemudian amplas ambang dan bersihkan dari debu dan kotoran.
- Aplikasikan lapis kedua Nippon Timber Finish (Jika diperlukan, tambahkan 1 lapis lagi).



#### 4

#### Hasil akhir dengan tampilan serat kayu yang nampak indah alami

Nikmati keindahan alami yang abadi dari furniture kayu Anda dengan Nippon Timber Finish sebagai sentuhan akhir.

\* Untuk pengecatan ulang, amplas dan bersihkan permukaan kayu dari sisa cat yang masih menempel dan kotoran lainnya.

SEMI-GLOSS	GLOSS
T103	Golden Pine
T105	Rust
T107	Redwood
T106	Beech
T102	Mahogany

SEMI-GLOSS	GLOSS
T108	Rosewood
T104	Teak
T101	Meranti
T111	Oak
T110	Charcoal

Warna yang ditampilkan mewakili 3 lapis Nippon Timber Finish di atas kayu Nyatoh. Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. Cahaya, bentuk, dan jenis permukaan kayu yang dicat mempengaruhi hasil akhir warna. Tersedia dalam kemasan 1L dan 2,5L.

Tersedia versi tinting dalam Colour Creations untuk pilihan warna yang lebih banyak.





# TIMBER FINISH

## CAT VARNISH KAYU TRANSPARAN

Nippon Timber Finish adalah cat *varnish* semi transparan yang memberikan perlindungan terhadap permukaan kayu dengan tetap memperlihatkan serat kayu sehingga tampak lebih menarik. Diformulasikan khusus untuk memberikan ketahanan terhadap iklim tropis, perlindungan terhadap cuaca buruk, pertumbuhan jamur, pelapukan kayu, dan perubahan warna.

### Data Aplikasi

Pengenceran : 5-30% Thinner B atau Nippon 9000 B Thinner.  
 Aplikasi : Kuas atau spray.  
 Daya Sebar Teoritis : 11-14m<sup>2</sup>/liter/lapis.  
 Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 30 menit.  
 Kering Keras : 3 jam.  
 Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.

- ✓ Tahan terhadap jamur  
*Tahan terhadap gangguan jamur.*
- ✓ Tahan terhadap UV & cuaca  
*Tahan terhadap sinar matahari dan kelembapan.*
- ✓ Tampilan semi-gloss & gloss  
*Cat varnish semi transparan dengan tampilan akhir semi-gloss & gloss.*
- ✓ Untuk kayu interior & eksterior  
*Bisa digunakan untuk kayu di interior dan eksterior.*

### OTHER PRODUCTS

metal & wood



**NIPPON TIMBERSHADE**  
 Cat akrilik *water-based* untuk permukaan kayu dan besi galvanis, baik interior maupun eksterior.



**NIPPON 9000 GLOSS FINISH**  
 Cat premium besi dan kayu dengan tampilan yang sangat mengkilap, warna cemerlang, dan tahan lama. Tersedia dalam 10.000 warna. Bisa untuk eksterior dan interior.



**BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT**  
 Cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. Sangat tahan karat, tahan air, tahan cuaca, serta memiliki daya lentur dan daya lekat yang sangat baik. Bisa untuk eksterior dan interior.



**NIPPE 2000**  
 Cat *lacquer auto refinish* yang cepat kering, daya kilap tinggi, dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Bisa untuk besi dan kayu.

varnish



**PU RECOATABLE CLEAR**  
 Cat poliuretan 2 komponen dengan tampilan *clear*. Sehingga serat kayu tetap terlihat & tampak natural.



**NIPPON FIBERCOATING**  
 Cat akrilik *water-based* yang transparan dan diformulasikan khusus untuk papan semen *fiber* sehingga memberikan tampilan natural seperti kayu.

exterior & interior



**NIPPON SPOT-LESS**  
 Cat anti-noda yang memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap kotoran dan noda cair sehingga tidak menempel di dinding. Bisa untuk eksterior dan tidak berbau.



**NIPPON VINILEX**  
 Cat tembok No. 1 dan terlaris di Indonesia. Tahan cuci dan disikat lebih dari 1.200 kali. Warna tahan lama. Bisa untuk interior dan eksterior.



PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS  
 Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia  
 T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778  
 E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com

Nama Toko & Alamat