

BANDARA

DOMESTIK & INTERNASIONAL



TOTAL COATING SOLUTIONS

NIPPON PAINT

REKANAN AHLI PELAPISAN ANDA

Sebagai penyedia *Total Coating Solutions* terkemuka di Asia, kami memiliki cat untuk setiap permukaan dan solusi. Kerja sama kita dimulai dengan konsultasi dan pemahaman menyeluruh akan kebutuhan pengecatan Bandara Anda. Dengan berbagai macam pilihan warna, kami menawarkan solusi melalui berbagai sistem pelapisan kami untuk melapisi semua aspek. Tidak hanya aspek dekoratif, tetapi juga aspek struktur/protektif, termasuk tiga area di bawah ini:

1 PRODUK Solusi Pelapisan Total untuk Setiap Permukaan

Kami terus menerus mengembangkan dan berinovasi menghasilkan produk baru dan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan yang terus berubah. Yakinlah, kami memiliki berbagai macam produk, sesuai dengan kebutuhan Anda.

2 PELAYANAN Keunggulan & Keahlian dari Awal hingga Akhir

Kami ada bersama Anda di setiap langkah, menyediakan Anda solusi untuk masalah-masalah yang muncul selama pengerjaan proyek. Untuk konsultasi mengenai warna dan produk Nippon Paint, hubungi **Sales Project PT Nipsea Paint and Chemicals**.

3 WARNA Kreasi Ribuan Warna Tanpa Batas

Nikmati pelayanan pembuatan warna dengan *Personalized Colour Service* dan pelayanan simulasi warna ruangan Anda dengan *Colour Scheme Service* kami. Para *designer* kami dapat membantu Anda menciptakan warna yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Email ke enquiry@nipponpaint-indonesia.com.

Struktur/Protektif



Dinding Beton	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	 EA9 Finish HB (pengenceran 50%)	PU Recoatable Finish atau Hi-Thane
Good Performance	 S100 Wall Sealer	 Weatherbond Solareflect

Air Traffic Controller

Best Performance (PU Recoatable Finish/Hi-Thane):

Memberikan performa operasional yang baik disertai dengan warna dan kilap yg tahan lama di luar ruangan.

Good Performance (Weatherbond Solareflect):

Memberikan perlindungan 10 tahun untuk menangkal panas dan menurunkan suhu hingga 5°C, serta melindungi dinding luar menara terhadap cuaca ekstrim.

Railing Besi	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	 8048 Zinc Phosphate Primer QD	PU Recoatable Finish atau Hi-Thane
Good Performance	 Zinc Chromate Primer	 Micaceous Iron Oxide

Best Performance (PU Recoatable Finish/Hi-Thane):

Menghasilkan lapisan kilap tinggi dan ketahanan warna yang sangat baik pada railing besi atau logam.

Good Performance (Micaceous Iron Oxide):

Cat *alkyd* dengan pigmen anti korosi berkualitas tinggi yang sangat cocok untuk melindungi permukaan besi atau logam.

Struktur/Protektif





Runway

Hydro Runway Paint:

Cat penanda jalan berpelarut air dengan resin polimer akrilik yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada runway maupun garis tepi jalan. Memiliki keunggulan cepat kering pada berbagai kondisi aplikasi dengan retensi yang sangat baik terhadap pencahayaan, sifat keausan pada aspal, beton, dan penanda jalan yang sudah lama. Dengan keunggulan tersebut membuat cat lebih awet dan tahan lama. Cat ini sangat direkomendasikan untuk lalu lintas dan bandara karena telah mendapat sertifikasi TT-P1952F (Hasil uji TÜV SÜD PSB Pte Ltd, Singapore).

Aspal	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	-	 Hydro Runway Paint
Good Performance	-	 Roadliner 268

Stopway/Taxiway/Apron

Aspal	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	-	 Roadliner 268
Good Performance	-	 Road Marker

Beton	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	 5100 Wall Sealer	 Hydro Runway Paint
Good Performance	 5100 Wall Sealer	 Roadliner 268

Beton	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	 5100 Wall Sealer	 Roadliner 268
Good Performance	 5100 Wall Sealer	 Road Marker


Roadliner 268:

Cat akrilik berpelarut air yang cocok digunakan sebagai marka jalan untuk landasan pacu pesawat ataupun jalan dengan lalu lintas yang padat.

Kedua produk ini tersedia dalam berbagai pilihan warna:



Untuk informasi detail, silahkan hubungi divisi Sales Project PT Nipsea Paint and Chemicals.





Hangar Eksterior

Best Performance (PU Recoatable Finish/Hi-Thane):
Menghasilkan lapisan kilap tinggi dan ketahanan warna yang baik pada eksterior bangunan berperforma tinggi.

Good Performance (Bee Brand 1000/Platone 8000):
Cat enamel dengan daya kilap tinggi, cepat kering, dan memiliki daya lekat yang baik untuk melapisi permukaan besi atau baja.

Logam	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	8048 Zinc Phosphate Primer QD	PU Recoatable Finish atau Hi-Thane
Good Performance	Zinc Chromate Primer	Bee Brand 1000 atau Platone 8000

Marka Jalan/Trotoar	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Beton	-	Sportskote
Aspal	-	Roadline Paint

Tempat Parkir Luar

Sportskote:
Cat emulsi penanda jalan yang memiliki daya lekat kuat, fleksibel, tahan sinar matahari, dan anti selip.

Roadline Paint:
Memiliki sifat yang cepat kering dan ketahanan lapisan film yang sangat baik terhadap *bleeding* pada aspal saat pengecatan.



Hangar Interior

Logam	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	8048 Zinc Phosphate Primer QD	PU Recoatable Finish atau Hi-Thane
Good Performance	Zinc Chromate Primer	Micaceous Iron Oxide

Best Performance (PU Recoatable Finish/Hi-Thane):
Menghasilkan lapisan kilap tinggi dan ketahanan warna yang sangat baik pada interior struktur bangunan performansi tinggi.


Good Performance (Micaceous Iron Oxide):
Cat *alkyd* dengan pigmen anti korosi berkualitas tinggi yang sangat cocok untuk melindungi permukaan besi atau logam.


Tempat Parkir Dalam

Lantai Beton	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	Nippon 9200 F	Nippon 911 SL
Good Performance	EA4 Finish (pengenceran 50%)	EA4 Finish

Best Performance (Nippon 911 SL):
Pelapis lantai resin epoksi yang rata dengan sendirinya dan diformulasikan khusus untuk tahan terhadap lalu lintas dengan intensitas yang tinggi.

Good Performance (EA4 Finish):
Cat epoksi dengan hasil akhir yang halus dan mengkilap serta anti selip.





Kerangka Besi	Sistem Pelapisan		
	Primer	Lapisan Akhir	Lapisan Akhir
Intumescent Paint	EA9 Red Oxide Primer	NP Taikalit	PU Recoatable Finish atau Hi-Thane

Struktur dengan Intumescent Fire Protection

Perlindungan terbaik pada struktur baja atau besi dengan tambahan perlindungan terhadap kebakaran.

Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Plafon	5400 Wall Sealer	Flaw-less
Dinding Efek Khusus	Momento Primer	Momento Textured Series

Ticket Counter

Plafon (Flaw-less):

Cat rendah bau dengan perawatan minimal dan hasil akhir *matt* yang halus sehingga cocok untuk diaplikasikan pada plafon yang tersorot lampu.

Cat Efek Khusus (Momento Textured Series):

Cat dinding efek khusus yang memberikan tekstur dan kesan mewah serta mempercantik dinding interior bandara.




Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Plafon	5400 Wall Sealer	Flaw-less
Dinding	5400 Wall Sealer	Spot-less Plus

Plafon (Flaw-less):

Cat rendah bau dengan perawatan minimal dan hasil akhir *matt* yang halus sehingga cocok untuk diaplikasikan pada plafon yang tersorot lampu.

Dinding (Spot-less Plus):

Cat ramah lingkungan yang anti noda dan memberikan perlindungan efektif dari berbagai jenis kuman untuk dinding interior bandara.



Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Kayu	Nippe 270 Surfacer	Nippe 2000
Lantai Keramik (marka)	EA9 Finish HB*	EA9 Finish HB

*Hanya gunakan *paste/ base* atau warna putih

Kayu (Nippe 2000):

Cat untuk permukaan kayu dengan tampilan warna berdaya kilap tinggi serta daya lekat dan ketahanan yang sangat baik.

Lantai Keramik (EA9 Finish HB):

Cat epoksi 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk perlindungan jangka panjang dan ketahanan yang sangat baik.



Klaim Bagasi

Dinding (Spot-less Plus):

Cat ramah lingkungan yang anti noda dan memberikan perlindungan efektif dari berbagai jenis kuman untuk dinding interior bandara.

Cat Efek Khusus (Momento Textured Series):

Lapisan cat efek khusus yang akan mempercantik dinding dan memberikan kesan luar biasa pada penumpang selama menunggu barang bawaan.

Dinding	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Dinding	 5400 Wall Sealer	 Spot-less Plus
Dinding Efek Khusus	 Momento Primer	 Momento Textured Series

Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Dinding	 5400 Wall Sealer	 Satin Glo
Dinding Efek Khusus	 Momento Primer	 Momento Textured Series


Duty Free Area

Dinding (Satin Glo):

Memberikan kesan lebih luas dengan hasil akhir *mid sheen* yang mewah dan halus kemilau.

Cat Efek Khusus (Momento Textured Series):

Cat efek khusus yang dapat diaplikasikan untuk memperindah dan memberi kesan mewah pada dinding bandara.



Self Check-in

Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Plafon	 5400 Wall Sealer	 Flaw-less
Dinding	 5400 Wall Sealer	 Satin Glo

Plafon (Flaw-less):

Cat ramah lingkungan dengan perawatan yang mudah dengan hasil akhir yang halus sehingga cocok untuk diaplikasikan pada plafon.

Dinding (Satin Glo):

Memberikan kesan lebih luas dengan hasil akhir *mid sheen* yang mewah dan halus kemilau.

Duty Free Shop


Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Dinding	 5400 Wall Sealer	 Satin Glo
Kayu	 Melamic Wood Filler	 Timber Finish

Dinding (Satin Glo):

Menjadikan ruangan yang kecil dan gelap terkesan lebih luas dan cerah serta dapat dijadikan sebagai dinding tulis kapur.

Kayu (Timber Finish):

Lapisan *varnish* semi transparan untuk permukaan kayu dengan ketahanan terhadap cuaca dan pelapukan kayu.





Restoran

Cat Efek Metalik (Metallic Paint (water-based)):

Cat dengan tampilan efek mewah metalik berbasis air untuk memperindah perabot kayu restoran.

Kayu (Timber Finish):

Cat *varnish* semi transparan yang memberikan perlindungan terhadap permukaan kayu dan tetap memperlihatkan serat kayu dengan tampilan *semi gloss* dan *gloss*.

Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Furnitur Efek Metalik	Bodelac Undercoat White	Metallic Paint (water-based)
Kayu	Bee Brand Wood Filler	Timber Finish

Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Dinding	5400 Wall Sealer	Satin Glo
Lantai Kayu	-	1K PU Timbercoat


Mushola

Dinding (Satin Glo):

Memberikan kesan lebih luas dengan hasil akhir *mid sheen* yang mewah dan halus kemilau.

Lantai Kayu (1K PU Timbercoat):

Cat kayu fleksibel untuk lantai kayu pada mushola yang tahan terhadap goresan, cuaca, dan penyerapan air.



Kafe

Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Dinding	5400 Wall Sealer	Spot-less Plus
Kayu	Melamic Wood Filler	Woodstain (water-based)

Dinding (Spot-less Plus):

Cat ramah lingkungan dengan perlindungan secara efektif dari berbagai jenis kuman dan mudah dibersihkan untuk kenyamanan makan pengunjung.

Kayu (Woodstain (water-based)):

Cat kayu berbasis air yang tetap menonjolkan serat alami pada kayu dan memberikan kenyamanan pada pengunjung karena rendah bau.

Tempat Wudhu

Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Dinding	5400 Wall Sealer	Spot-less Plus
Dinding Keramik	EA9 Finish HB*	EA4 Finish


*Hanya gunakan *paste/ base* atau warna putih

Dinding (Spot-less-Plus):

Cat rendah bau yang memberikan perlindungan dari berbagai jenis kuman dan mudah dibersihkan untuk tempat wudhu yang nyaman.

Dinding Keramik (EA4 Finish):

Lapisan khusus yang diformulasikan untuk area kering dan basah (tidak terendam air) dengan hasil akhir *gloss*.





Toilet

Best Performance (EA9 Finish HB):

Lapisan khusus yang diformulasikan untuk area kering dan basah (terendam air) dengan ketahanan yang sangat baik.

Good Performance (Roof Coating):

Memberikan lapisan film yang kuat serta memiliki daya tahan dan *gloss* yang baik.

Permukaan Keramik	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	EA9 Finish HB*	EA9 Finish HB
Good Performance	EA9 Finish HB*	Roof Coating

*Hanya gunakan *pastel/ base* atau warna putih

Permukaan	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Plafon	5400 Wall Sealer	Flaw-less
Lemari Kayu	Bodelac Undercoat White	Timbershade

Area Bermain Anak

Plafon (Flaw-less):

Cat ramah lingkungan dengan perawatan yang mudah dengan hasil akhir yang halus sehingga cocok untuk diaplikasikan pada plafon.

Kayu (Timbershade):

Cat berbasis air yang rendah bau dan aman untuk melindungi permukaan kayu pada area bermain anak.



Permukaan Dinding	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	EA9 Finish HB*	EA9 Finish HB
Good Performance	5400 Wall Sealer	Spot-less Plus

*Hanya gunakan *pastel/ base* atau warna putih

Best Performance (EA9 Finish HB):

Lapisan khusus yang diformulasikan untuk area kering dan basah (terendam air) dengan ketahanan yang sangat baik.

Good Performance (Spot-less Plus):

Cat ramah lingkungan yang memberikan perlindungan dari berbagai jenis kuman dan mudah dibersihkan.


Dinding	Sistem Pelapisan	
	Primer	Lapisan Akhir
Best Performance	5400 Wall Sealer	Spot-less Plus
Good Performance	5400 Wall Sealer	Satin Glo

Best Performance (Spot-less Plus):

Cat ramah lingkungan yang aman untuk anak serta mampu melindungi secara efektif dari berbagai jenis kuman dan mudah dibersihkan dari berbagai noda berbasis air.

Good Performance (Satin Glo):

Menjadikan ruangan yang kecil dan gelap terkesan lebih luas dan cerah serta dapat dijadikan sebagai dinding tulis kapur.



UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, KUNJUNGI WEBSITE KAMI:
WWW.NIPPONPAINT-INDONESIA.COM/INSPIRATION/TOTAL-COATING-SOLUTIONS



PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com