



**NIPPON  
PAINT**

Mengisi Pori-Pori Kayu  
dengan Sempurna



- ✓ **Cepat kering**  
Quick dry
- ✓ **Mudah diampas**  
Easy sanding
- ✓ **Daya tutup pori-pori yang baik**  
Covers pores perfectly
- ✓ **Lebih menonjolkan serat kayu**  
Enhances wood grain more beautifully

**MELAMIC  
WOOD FILLER**




## Tahapan Aplikasi Melamic Wood Filler



### STEP 1

Permukaan kayu yang akan dicat harus diampas terlebih dahulu supaya halus. Serbuk kayu, minyak, gemuk, minyak oli dan kotoran lain harus dihilangkan dengan cara dilap, dihembus udara atau dibersihkan dengan solvent tertentu. Pastikan permukaan kering dan bersih sebelum pengaplikasian.



### STEP 2

Aplikasikan Melamic Wood Filler dengan menggunakan kape. Aplikasikan dengan arah melawan serat kayu/rotan. Biarkan kering  $\pm 1$  jam, setelah itu ampas kembali sebelum lanjutkan dengan proses selanjutnya.



### STEP 3

Untuk menutup lubang yang lebar, dapat dipergunakan campuran Melamic Wood Filler dan Melamic Sanding Sealer (campurkan base dan hardenernya terlebih dahulu sebelum ditambahkan Melamic Wood Filler).



Sebelum



Sesudah

### Keunggulan:

- Menutup pori-pori pada permukaan kayu & rotan
- Meratakan permukaan kayu yang tidak rata
- Menutup lubang yang lebar pada kayu



# MELAMIC WOOD FILLER



MF406 Ramin



MF402 Cedar



MF401 Corn Flake



MF403 Cream



MF407 Honey Wood



MF404 Tan



MF410 Palazzo



MF409 Walnut

MF408 White

Tersedia kemasan 1 Kg.

Warna-warna semua ini mendekati warna asli yang dapat dihasilkan oleh teknik pengecatan modern.



# MELAMIC WOOD FILLER

Melamic Wood Filler adalah dempul yang terbuat dari campuran resin nitroselulosa dan pigmen warna pilihan. Dempul ini digunakan untuk mengisi pori-pori dan lubang-lubang kecil pada kayu serta memperbaiki permukaan kayu yang tidak rata. Melamic Wood Filler ini cepat kering, membuat kayu lebih mudah diampelas, membantu memberikan warna pada kayu serta menonjolkan serat kayu. Sangat cocok diaplikasikan untuk furniture kayu seperti mebel dan kabinet, pintu, jendela, kusen, dll.

- Cepat kering**  
*Cepat kering hanya dalam 15 menit.*
- Mudah diampelas**  
*Membuat kayu lebih mudah diampelas sehingga permukaan lebih halus dan rata.*
- Daya tutup pori-pori kayu yang baik**  
*Menutup pori-pori kayu dengan sempurna.*
- Lebih menonjolkan serat kayu**  
*Serat-serat kayu akan lebih terlihat.*

#### Aplikasi Data

Pengenceran : Nipsea Serbaguna Thinner /Nippe Thinner.  
 Aplikasi : Kape.  
 Daya Sebar Teoritis : Tergantung aplikasi.  
 Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 15 menit.  
 Kering Keras : 30 menit.  
 Interval Pengecatan Berikutnya : 1 jam.

## OTHER PRODUCTS

interior  
& exterior



#### VINILEX

Cat tembok No. 1 dan terlaris di Indonesia. Tahan cuci dan disikat lebih dari 1,200 kali. Warna tahan lama. Bisa untuk interior dan eksterior.



#### NIPPON SPOT-LESS

Cat anti-noda yang memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap kotoran dan noda cair sehingga tidak menempel di dinding. Bisa untuk eksterior dan tidak berbau.

wood  
finish



#### MELAMIC COLOUR

Cat finish 2-in-1 kombinasi melamic clear dengan warna woodstain yang menarik untuk kayu dan rotan. Aplikasi akan lebih mudah dan menghemat waktu.



#### MELAMIC 1200 CLEAR GLOSS

Cat finish berwarna bening dan bermutu tinggi, sangat sesuai untuk pengecatan kayu dan rotan dengan tampilan gloss sehingga motif kayu/rotan tetap kelihatan jelas.

wood  
finish



#### MELAMIC 1250 CLEAR MATT

Cat finish berwarna bening dan bermutu tinggi, memberikan tampilan hasil akhir matt pada kayu & rotan.

wood  
sealer



#### MELAMIC SANDING SEALER

Cat dasar 2 komponen (base dan hardener) yang menghasilkan lapisan yang tebal dan keras, mempunyai sifat mengisi yang baik, serta mudah diampelas.

metal  
& wood



#### BEE BRAND JUNIOR 66

Cat sintetis enamel ekonomis untuk besi & kayu dengan kilap tinggi, cepat kering, daya tutup baik, anti-pudar dan mudah dibersihkan. Bisa untuk eksterior dan interior.



#### PLATONE 8000

Cat sintetis enamel ekonomis untuk besi & kayu yang memberikan hasil yang mengkilap, cepat kering, tahan lama, daya lekat yang sangat baik dan anti-jamur. Bisa untuk eksterior dan interior.

auto  
refinish  
lacquer



#### NIPPE 2000

Cat lacquer auto refinish yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Bisa untuk besi dan kayu.

spray  
paint



#### PYLOX

Cat semprot legendaris dengan Precision Nozzle Technology yang menghasilkan hasil semprotan yang sangat halus dan akurat. Tersedia dalam ratusan pilihan warna yang tahan lama, daya kilap tinggi dan cepat kering.



**PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS**

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

[www.nipponpaint-indonesia.com](http://www.nipponpaint-indonesia.com)

Nama Toko & Alamat

ML407CC