



NIPPON PAINT

PYLOX

PREMIUM



PYLOX ORIGINAL, ASLI DARI NIPPON PAINT

- ✓ Kilap tinggi
High gloss
- ✓ Tidak retak
Non-cracking
- ✓ Cepat kering
Quick dry
- ✓ Tahan bensin
Petrol resistant
- ✓ Katup spray dapat diputar
Adjustable nozzle



Cat Semprot



PYLOX PREMIUM

THE ORIGINAL, THE LEGEND, THE BEST QUALITY

HONDA | YAMAHA | KAWASAKI | VESPA

DIJAMIN
GUARANTEE

TAHAN BENSIN
PETROL RESISTANT
KILAP TINGGI
HIGH GLOSS
TIDAK RETAK
NON-CRACKING
CEPAT KERING
QUICK DRY

SOLID COLOURS

Gunakan cat dasar PP113 Primer Grey untuk kayu dan besi, atau PP111 PP Primer Transparent untuk plastik.
Agar hasil akhir mengkilap & tahan lama, gunakan PP100 Clear Gloss sebagai lapisan akhir.

PP104
Red

PP103
Yellow

PP105
Green

PP106
Ves Indigo Blue

PP201
Silver

PP102
Black

PP102A
Black Flat

PP101
White

PP101A
Matt White

METALLIC COLOURS

Gunakan cat dasar PP113 Primer Grey untuk kayu dan besi, atau PP111 PP Primer Transparent untuk plastik.
Agar hasil akhir mengkilap & tahan lama, gunakan PP100 Clear Gloss sebagai lapisan akhir.

PP205★
Neon Blue

PP206★
Sporty Blue Metallic

PP202★
Metallic Silver

PP203★
Metallic Black

PP204★
Gold

CANDYTONE

Untuk menghasilkan warna transparan, tidak memerlukan warna dasar.
Agar hasil akhir mengkilap & tahan lama, gunakan PP100 Clear Gloss sebagai lapisan akhir.

161★
C/T U/C Silver

138★
HM C/T Red
Warna dasar 161 C/T U/C Silver

138 YM C/T★
Brilliant Red
Warna dasar 161 C/T U/C Silver

126★
C/T Blue
Warna dasar 161 C/T U/C Silver

139 YM C/T★
Marine Blue
Warna dasar 161 C/T U/C Silver

180★
C/T Honda Yellow
Warna dasar 161 C/T U/C Silver

CANDYTONE SOLID

Untuk menghasilkan warna transparan, tidak memerlukan warna dasar.
Agar hasil akhir mengkilap & tahan lama, gunakan PP100 Clear Gloss sebagai lapisan akhir.

1732★
Yamaha Orange
Warna dasar PP101 White

1728★
Honda Yellow
Warna dasar PP101 White

1731★
Yamaha Green
Warna dasar PP101 White

★ Jumlah bintang menunjukkan tingkat harga.
Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern.
Cahaya, bentuk, dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.
Warna pada gambar hanya sebagai inspirasi warna.
Kami merekomendasikan untuk melihat *colour chip* pada kartu warna ini sebagai referensi.



WHATSAPP
CARE
0811-1283-028

ORIGINAL MOTORCYCLE COLOURS

Gunakan cat dasar PP113 Primer Grey untuk kayu dan besi, atau PP111 PP Primer Transparent untuk plastik.
Agar hasil akhir mengkilap & tahan lama, gunakan PP100 Clear Gloss sebagai lapisan akhir.

PP003★★
Honda Winning Red

PP020★★
Yamaha Matt Yellowish Red

PP015★★
Kawasaki Pearl Solar Yellow M

PP023★★
Yamaha Neo Mint

PP001★★
Kawasaki Ninja Green

PP013★★
Honda Matt Sabre Green M

PP002★★
Honda Matt Meteorite Brown M

PP009★★
Honda Candy Arowana Red M

PP029★★
Yamaha Matt Deep Red M

PP011★★
Honda Vivacious Blue M

PP021★★
Yamaha Vivid Blue

PP032★★
Yamaha Cyan M

PP006★★
Honda Matt Ion Blue M

PP018★★
Yamaha Matt Black M

PP007★★★
Honda Pearl Fire Brick Red M

PP010★★
Honda Space Magenta M

PP016★★
Kawasaki Bright Blue M

PP017★★
Kawasaki Blue

PP024★★
Yamaha Deep Purplish Blue M

PP019★★
Yamaha Dark Bluish Grey M

PP026★★
Yamaha Matt Blue M

PP031★★★
Yamaha Deep Purplish Red M

PP025★★★
Yamaha Deep Pink M

PP004★★
Honda Illusive Silver M

PP014★★
Kawasaki Silver M

PP030★★
Yamaha White M

PP005★★
Honda Matt Axis Grey M

PP022★★
Yamaha Black M

PP008★★
Honda Matt Pearl Crater White M

PP027★★★
Yamaha Yellowish White Cocktail M

PP028★★★
Yamaha Cocktail White M

PP012★★
Honda Vortex Red M

SCAN DI SINI
UNTUK LIHAT VIDEO DEMO
PYLOX PREMIUM



VESPA COLOURS

Gunakan cat dasar PP113 Primer Grey untuk kayu dan besi, atau PP111 PP Primer Transparent untuk plastik.
Agar hasil akhir mengkilap & tahan lama, gunakan PP100 Clear Gloss sebagai lapisan akhir.

V9155★★
Vespa Light Ivory

V9532★★
Vespa Pastel Yellow

V9534★★
Vespa Pastel Pink

V9531★★
Vespa Pastel Mint Green

V9533★★
Vespa Pastel Blue

V9530★★
Vespa Pastel Purple

V9483★★
Vespa Nardo Grey

FLUORESCENT

Untuk mempertahankan efek visual *fluorescent* yang maksimal, *clear coat* bersifat opsional.
Gunakan *clear coat* jika diperlukan perlindungan tambahan terhadap goresan dan cuaca.

1736★★★★
Scotch Light Yellow
Warna dasar 1735 Scotch Light White

1739★★★★
Scotch Light Orange
Warna dasar 1735 Scotch Light White

1738★★★★
Scotch Light Pink
Warna dasar 1735 Scotch Light White

1737★★★★
Scotch Light Green
Warna dasar 1735 Scotch Light White

1741★★★★
Scotch Light Blue
Warna dasar 1735 Scotch Light White

1735★★★★
Scotch Light White

HEAT RESISTANT

Untuk hasil maksimal, aplikasi Pylox Premium Heat Resistant dilanjutkan pemanasan bertahap sampai temperatur 200° C selama 2 jam setelah cat kering sentuh.

1743★★★★
Heat Resistant Silver

1744★★★★
Muffler Black

TAHAN PANAS
600°C

FLINKOTE

Flinkote Underseal★

✓ Anti-karat
✓ Tahan panas 200°C
✓ Peredam suara

DASHBOARD COATING

Dapat diaplikasikan langsung pada *dashboard*/bodi jeruk (tanpa cat dasar).

PP112★
Dashboard Coating Black

✓ Tidak mengubah tekstur *original dashboard* (bodi jeruk)
✓ Cepat kering
✓ Daya rekat kuat
✓ Tahan gesekan



PP PRIMER

PP111
PP Primer Transparent

⚠ Wajib digunakan sebagai cat dasar aplikasi pada plastik.

CLEAR

PP100
Clear Gloss

✓ Gunakan untuk hasil warna kilap
✓ Tidak retak
✓ Cepat kering
✓ Tahan bensin
✓ Anti-UV
✓ Daya rekat kuat

PP100A
Clear Matt

✓ Gunakan untuk hasil warna *matt*
✓ Tidak retak
✓ Cepat kering
✓ Tahan bensin
✓ Anti-UV
✓ Daya rekat kuat

PP100M
Magic Metallic Clear

✓ Solusi cepat mengubah tampilan solid menjadi *metallic*
✓ Dapat digunakan di atas stiker (*cutting sticker*)
✓ *High gloss*
✓ Tidak retak & daya rekat kuat
✓ Cepat kering
✓ Tahan bensin
✓ Anti-UV

PRIMER ANTI-KARAT

PP113
Primer Grey

⚠ Wajib digunakan sebagai cat dasar aplikasi pada besi & kayu.

BISA DIAPLIKASIKAN PADA:



PYLOX SERIES



PYLOX PREMIUM

Cat semprot ultra premium yang menyediakan berbagai warna *original motor*. *High gloss*, tidak retak, cepat kering, tahan bensin, dan memiliki *clear* yang anti-UV.



PYLOX

Cat semprot legendaris dengan hasil semprotan halus & akurat. Tersedia dalam berbagai warna *solid*, *metallic*, dan *clear*.



PYLOX BASICS

Cat semprot anti-gumpal dengan harga yang ekonomis. Tersedia dalam berbagai warna *solid*, *metallic*, dan *clear*.

PYLOX

PREMIUM


Pylox Premium adalah cat semprot berkualitas tinggi yang menyediakan *original motorcycle colours*. Memiliki keunggulan kilap tinggi, tidak retak, cepat kering, tahan bensin, dan memiliki *clear* yang anti-UV. Dilengkapi dengan *Adjustable Nozzle* yang dapat diatur secara vertikal maupun horizontal untuk mempermudah aplikasi dan menghasilkan semprotan yang lebih halus serta akurat. Cocok digunakan untuk pengecatan ulang pada mobil, minibus, dan sepeda motor.

Data Aplikasi


- Kering Sentuh : 10 menit.
- Interval Pengecatan Selanjutnya : 15 menit.

- ✓ Kilap tinggi
Hasil akhir cat sangat mengkilap
- ✓ Tidak retak
Lapisan cat keras sehingga tidak mudah retak
- ✓ Cepat kering
Lapisan lebih cepat kering
- ✓ Tahan bensin
Lapisan tahan bahan kimia seperti bensin
- ✓ *Adjustable nozzle*
Nozzle dapat diputar vertikal dan horizontal untuk pengecatan yang detail & akurat


5 LANGKAH MUDAH PENGGUNAAN PYLOX PREMIUM



Gosok permukaan yang akan dicat dengan ampelas. Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar bebas dari debu, minyak, bahan kimia, dan berbagai kotoran lainnya. Untuk pengecatan ulang, hilangkan sisa cat yang masih menempel dan pastikan permukaan bersih dari berbagai kontaminan.



Kocok cat hingga merata agar bola-bola logam di dalam kaleng terkocok, minimal 30 detik.



Jaga jarak antara kaleng dan benda yang akan disemprot sejauh 20 cm untuk bidang besar/datar atau 10 cm untuk bidang sudut. Ketika akan diaplikasikan, tekan perlahan-lahan dengan jari telunjuk, semprotkan lapis demi lapis dengan interval minimal 3 detik. Pastikan kaleng dalam posisi vertikal serta cat dan gas yang keluar seimbang untuk mencegah penyumbatan.



Gunakan cat dasar sesuai dengan yang dianjurkan untuk hasil yang maksimal. Untuk plastik, gunakan Pylox Premium PP111 PP Primer Transparent. Untuk kayu dan besi, gunakan Pylox Premium PP113 Primer Grey. Cat akhir/clear dapat digunakan untuk hasil yang lebih tahan lama.



Setelah menyemprot, balikkan kaleng lalu arahkan tombol semprot ke kertas bekas dan tekan selama 2 detik untuk membersihkan saluran tombol semprot. Suhu penyimpanan maksimal 40°C, kaleng jangan sampai bocor.



PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com

Nama Toko & Alamat